

LCD-Projektor PT-L735NTE

Bar-/Mitnahmepreis inkl. MWSt.

6490.00 CHF

Zuzüglich vRG 10.00 CHF

- Auflösung 1024x768 Pixel
- Helligkeit 2600 ANSI-Lumen
- Wireless LAN und SD- Karten Slot
- vielseitige Anschlüsse 2xVGA, S-Video, USB, uvm.
- hoher Bedienkomfort



Klassenbesten mit 2.600 ANSI-Lumen. Besonders die drahtlosen Möglichkeiten des PT-L735NTE verleihen einer Präsentation erst den richtigen Pfiff. Ausgestattet mit einer neuartigen Wireless Software und einem SD-Memory Card Slot, steht der kabellosen Präsentation nichts mehr im Weg. Auch animierte Inhalte lassen sich jetzt problemlos darstellen. Deutliche Pluspunkte bietet der Projektor beim "Kaltstart": Nach dem Druck auf die "Power"-Taste erscheint das Bild nach zehn Sekunden - nur noch rund ein Viertel der Zeit im Vergleich zu Vorgängermodellen. Dazu tragen eine neu entwickelte Projektionslampe und ein leistungsfähiges Netzteil bei. Es genügt die Aktivierung der "Auto Setup"-Taste, um das Bild optimal einzustellen. Die digitale Keystone-Korrektur gleicht selbstständig horizontale und vertikale Bildverzerrungen aus, falls das Gerät schräg steht. Der Projektor kann nach Gebrauch auch sofort beiseite gestellt werden, ohne dass die sonst übliche Abkühlzeit eingehalten werden muss. Flüsterleise präsentiert sich der PT-L735NTE im Normalmodus mit 28 dB. Selbst bei voller Lampenleistung werden 30 dB nicht überschritten. Mehrere integrierte Diebstahlsicherungen lassen im Fall eines Falles keine Freude bei demjenigen aufkommen, der sich dem Projektor widerrechtlich angeeignet hat. Der PT-L735NTE - die richtige Wahl für alle Präsentationsprofis.



LCD-Projektor PT-L735NTE

FEATURES:	
Bild	<ul style="list-style-type: none"> • Digitale Trapezkorrektur horizontal & vertikal • Frontprojektion • Rückprojektion • Deckenprojektion • Tischprojektion • Fernbedienung mit Laserpointer • hoher Bedienkomfort • Wireless LAN-Datenübertragung • Präsentationen auf SD-Card speicherbar • Interaktive Präsentationen über Wireless LAN
<ul style="list-style-type: none"> • Auflösung 1024 x 768 • Kontrastverhältnis 300:1 • Lichtstärke 2600 ANSI-Lumen • Weitwinkel-Optik • 4:3 Format • 16:9 Umschaltung • Index-Window • Digital-Zoom 3 x 	
Anschlüsse	Empfang
<ul style="list-style-type: none"> • PC-Eingang (VGA) • RGB-Anschluss 2x • RGB IN/OUT • S-Video Eingang (Hosiden) • SD-Karten-Slot • Video-Eingang (RCA) • Audio Eingang (3,5mm Klinke) • Audio-Eingang L+R (RCA) • RS-232C • USB-Anschluss 	<ul style="list-style-type: none"> • PAL • NTSC • SECAM
	Weitere Merkmale
	<ul style="list-style-type: none"> • Lampensparmodus • Geräuscharme Lüftung • Kompaktes Gehäuse • Geringes Gewicht
Bedienerfreundlichkeit	Sound
<ul style="list-style-type: none"> • Standbild • Auto Setup 	<ul style="list-style-type: none"> • integrierte Lautsprecher

TECHNISCHE DATEN:	
Auflösung:	sichtbare Diagonale:
<ul style="list-style-type: none"> • 1024 x 768 Pixel 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 - 7,6 m
Lichtstärke:	Bildformat:
<ul style="list-style-type: none"> • 2.600 ANSI-Lumen 	<ul style="list-style-type: none"> • 4:3 / 16:9 umschaltbar
Kontrastverhältnis:	Lampen UHM:
<ul style="list-style-type: none"> • 300:1 	<ul style="list-style-type: none"> • 200 W
Abmessungen (B x H x T):	Farben:
<ul style="list-style-type: none"> • 248x 115 x 359 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 16,77 Mio
Gewicht:	Anzahl Lautsprecher:
<ul style="list-style-type: none"> • 4.2 kg 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 5 W
Abstand zur Leinwand:	Lampen Lebensdauer:
<ul style="list-style-type: none"> • 1,2 - 11,7 m 	<ul style="list-style-type: none"> • bis zu 3000 Std

LCD-Projektor PT-L735NTE

TECHNISCHE DATEN(Fortsetzung):

Lüftergeräusch/Sparmodus:

- 28 dB

Stromverbrauch (Standby):

- < 5 W

Netzspannung:

- 100 - 240 V

Sparmodus:

- Ja

Leistungsaufnahme:

- 280 W

TESTBERICHTE:

Colorfoto

4/2004

Kauf Tipp

PC Business

12/2003

Testsieger; hervorragend